

Envoyé en préfecture le 20/09/2021

Reçu en préfecture le 20/09/2021

Affiché le

ID : 029-242900801-20210920-DCC2021_125-DE



Communauté Lesneven
Côte des Légendes
Kumuniezh Lesneven Aod ar Mojennoù



Convention de raccordement de LA COMMUNAUTE DU PAYS DE LESNEVEN COTE DES LEGENDES aux installations d'assainissement collectif de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS

PRÉAMBULE

Pour faire suite à la prise de compétence en matière d'assainissement collectif par la CCPLD à compter du 1^{er} janvier 2013, au contrat de concession du service assainissement collectif et non-collectif conclus entre la CCPLD et Eau du Ponant, à la prise de compétence en matière d'assainissement collectif par la CLCL à compter du 1^{er} janvier 2020 et considérant :

- Qu'il est de l'intérêt de la CLCL d'être garantie de l'épuration des eaux usées de la commune de Ploudaniel par la station d'épuration de Landerneau Bois Noir
- Qu'il est de l'intérêt de la CLCL d'être en conformité avec l'arrêté préfectoral AP n°20140010-0010 du 10 janvier 2014 autorisant la station d'épuration des eaux usées de Landerneau Bois noir, fixant les prescriptions sur l'agglomération d'assainissement,
- Qu'il est de l'intérêt de la CLCL de limiter ses rejets au milieu naturel, conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015,
- Que ces dispositions doivent se traduire par une participation financière de la CLCL à la charge financière de fonctionnement et d'investissement supportée par la CCPLD et son délégataire Eau du Ponant.

La présente convention régit les conditions administratives, techniques et financières du raccordement de la CLCL au système d'assainissement collectif constitué des réseaux, postes de refoulement et station de traitement de Landerneau Bois noir propriétés de la CCPLD.

Au titre des conditions financières, elle définit les conditions de participation aux investissements, amortissements et frais de fonctionnement des réseaux d'assainissement et de la station d'épuration de Landerneau Bois noir.

Le système d'assainissement de la CCPLD étant de type séparatif, l'accent est mis sur la nécessité pour la CLCL d'éviter la dérive des conditions de raccordement des branchements et de la qualité des réseaux, qui peuvent avoir pour conséquence des surcroits de volume et de débit de pointe préjudiciables au fonctionnement de la station d'épuration et de la chaîne de transfert.

Une bonne surveillance, un bon entretien et un renouvellement du réseau doivent permettre de limiter les eaux parasites et donc de maîtriser les dépenses supportées par l'ensemble des usagers.

Entre les soussignés

Communauté des Communes du Pays de Landeneau Daoulas, représentée par son président Monsieur Parick Leclerc, dûment habilité à la signature de la présente convention, en vertu d'une délibération du,
Et désignée dans ce qui suit par l'appellation « La CCPLD »

Et

Eau du Ponant Société Publique Locale, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur François CUIILLANDRE, dûment habilité à la signature de la présente convention,
Et désignée dans ce qui suit par l'appellation « Eau du Ponant »

Et

Communauté du Pays de Lesneven Cote des légendes, représentée par sa Présidente, Madame Claudie Balcon dûment habilité à la signature de la présente convention, en vertu d'une délibération du 5 juin 2020,
Et désignée dans ce qui suit par l'appellation « La CLCL »

ARTICLE 1 : RACCORDEMENT AUX INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT DE LA CCPLD

La CCPLD et son délégataire Eau du Ponant acceptent de recevoir dans leur système d'assainissement les effluents issus des usagers de la zone sud de la commune de Ploudaniel

Les parties conviennent :

- Que la limite de propriété et de responsabilité des ouvrages de la CLCL est la limite des réseaux sous-pression arrivant dans les postes de relèvement d'eaux usées de
 - Penfrat 2 situé sur la parcelle YD0021 de la commune de Ploudaniel et en limite de commune de Plouédern
 - Mescoden situé sur la parcelle YE0651 de la commune de Ploudaniel
 - Saint Alar situé sur la parcelle YH 0090 de la commune de PloudanielCes limites sont matérialisées par un débitmètre

- Que la CCPLD entretiendra et renouvellera à ses frais un dispositif de comptage volumétrique (débit mètre) aux 3 postes de relèvements d'eaux usées précités ;
Elle installera dans chaque poste de relèvement un système de télégestion afin de rapatrier les données issues du débitmètre.
- Que la CLCL entretiendra et renouvellera à ses frais un dispositif d'enregistrement des temps de marche des pompes aux 3 postes de relèvements d'eaux usées précités
Elle réalisera un tarage régulier des pompes. Ces éléments seront fournis à Eau du Ponant sur demande.

La CLCL garantit à la CCPLD et à Eau du Ponant le libre accès (physique et informatique) à l'ensemble de ces dispositifs.

A défaut dans le cas où des usagers CLCL seraient raccordés directement sur le réseau gravitaire de la CCPLD, ce sont les compteurs d'eau potable de ces usagers qui servirait pour la facturation

- Que la CLCL limitera ses apports d'eaux parasites conformément aux tableaux ci-dessous.

Date	Poste de relèvement	Taux de Dilution demandé	débit de pointe du pr
01/01/2021	Penfrat 2	35%	80 m3/h
01/01/2021	Mescoden	35%	80 m3/h
01/01/2021	Saint Alar	35%	18 m3/h

Dans le cas où l'arrêté préfectoral autorisant la station d'épuration des eaux usées et fixant prescriptions sur l'agglomération d'assainissement de « Landerneau » serait modifié ou remplacé par un nouvel arrêté, l'ensemble des nouvelles prescriptions ou des modifications de prescriptions issues de ces nouveaux documents seraient intégralement applicables sur le périmètre de la présente convention.

Le débit de pointe sera physiquement respecté par un système de limitation de fonctionnement de pompe ou un caisson calibré ou des fermetures de vannes reliées par une liaison inter-sites. Il sera construit aux frais la CLCL sur le territoire de la CLCL.

- Que la CLCL s'engage à prévenir la CCPLD et Eau du Ponant de tout incident d'exploitation pouvant avoir un impact sur les rejets dans le réseau de la CCPLD ainsi que des évolutions ou modifications du système d'assainissement de la commune de Ploudaniel, en cours ou à venir.

En particulier, la CCPLD et Eau du Ponant seront systématiquement associées à toute démarche prospective sur l'urbanisation du secteur et/ou le système d'assainissement (type schéma directeur ou autre) de la CLCL, afin de pouvoir anticiper les conséquences et les traduire par un avenant éventuel à la présente convention.

- Que la CCPLD et la CLCL s'engage mutuellement à réaliser selon le calendrier prévu les investissements sur leurs systèmes d'assainissement respectifs listés ci-dessous :
 - Télégestion afin de rapatrier les informations des débitmètres à la charge de la CCPLD

ARTICLE 2 : ORIGINE ET CARACTÉRISTIQUES DES EFFLUENTS ACCEPTÉS DANS LE RESEAU GRAVITAIRE

Les eaux usées seront issues uniquement de réseaux collectifs séparatifs à l'exclusion de toute autre provenance. Ces effluents seront d'origine domestique ou non domestique conventionné. Ils respecteront les dispositions du règlement sanitaire départemental du Finistère, ainsi que toutes réglementations ou normes existantes ou à venir.

Chaque communauté est responsable de la qualité de l'eau qui est rejetée dans le réseau par leurs usagers. Elle ne devra pas contenir d'éléments dont la quantité et/ou la qualité seraient susceptibles de ne pas permettre le respect des normes de rejets sur tous les produits de la station Landerneau Bois Noir avec les filières de traitement existantes.

Les raccordements d'effluents d'origine autre que domestique ou assimilée, ne correspondant pas, tant en qualité qu'en quantité, aux effluents domestiques moyens, devront donner lieu à une acceptation préalable de la part d'Eau du Ponant donnée dans le cadre de la gestion de la station d'épuration concernée. Eau du Ponant, pour le compte de la CCPLD, se réserve le droit de refuser des effluents incompatibles avec son fonctionnement.

Tous les usages non domestiques devront faire l'objet d'une autorisation de déversement d'effluents, fixant les niveaux - tant en volume qu'en concentration - et les prescriptions techniques éventuelles à respecter.

ARTICLE 3 : ÉCHANGES DE DONNÉES

Conformément à l'arrêté préfectoral les données suivantes seront à dispositions des signataires :

Article 4.4 de l'AP : diagnostic régulier

la CLCL doit réaliser un diagnostic . Ces éléments seront fournis dans le cadre du bilan annuel.

Article 6.1 : Manuel d'autosurveillance

La CLCL s'engage à fournir à Eau du Ponant les éléments nécessaires pour la mise à niveau du manuel d'auto-surveillance.

Article 7 de l'AP : conformité de la qualité des eaux rejetées

la CLCL doit réaliser un bilan annuel du fonctionnement des ouvrages et le transmettre à Eau du Ponant et à la CCPLD avant le 1^{er} février de l'année suivante.

La CLCL s'engage à fournir à Eau du Ponant les données d'auto surveillance des postes suivants : Penfrat 2, Mescoden, Saint Alar et de tous les points d'auto-surveillance et de postes de relèvement appartenant à la CLCL et qui serait compris dans l'arrêté d'exploitation de Landerneau Bois noir.

Ces données étant à fournir à la DDTM avant le 20 du mois suivant, il est demandé une transmission pour le 15 suivant du mois à Eau du Ponant afin de permettre une mise en forme globale pour le périmètre de l'arrêté. Pour faciliter les échanges, Eau du Ponant fournira à la CLCL une trame pour ce reporting.

La CLCL s'engage à mettre en place et maintenir la métrologie nécessaire à la collecte de ces données.

Article 9 de l'AP : transmissions immédiates

la CLCL s'engage à prévenir les autorités et Eau du Ponant de tous les incidents constatés (contact.cqa@eauduponant.fr).

Article 10 de l'AP : entretien du systeme

La CLCL doit réaliser un entretien régulier de ces installations. Les éléments prévisionnels de cet entretien ainsi que leur date de réalisation effective seront fournis à Eau du Ponant. Ces prescriptions sont également à appliquer pour toutes modifications d'installations.

ARTICLE 4 : RGPD

Les parties s'engagent à respecter en matière de données à caractère personnel et pour ce qui les concerne toutes les dispositions du règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD ») qui leur incombent à l'occasion de l'exécution de la présente convention.

En particulier, les parties s'engagent à prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Pour le cas où les obligations comporteraient un traitement de données à caractère personnel pour le compte de l'autre partie, il appartient à la partie qui en est responsable de traitement de s'assurer que les mesures de sécurité et de confidentialité sont en adéquation avec le niveau de précaution doit prendre au regard de son obligation de sécurité des données à caractère personnel, et que les garanties présentées par l'autre partie à cet effet sont suffisantes.

Dans ce cadre, la partie qui est chargée d'un traitement de données à caractère personnel pour le compte de l'autre partie ne peut agir que sur instruction de cette dernière et s'oblige, sauf instruction contraire de celle-ci, à :

ne pas traiter, consulter les données ou les fichiers contenus à d'autres fins que l'exécution des obligations de la présente convention ;

ne pas consulter ou traiter de données autres que celles concernées par la présente convention et ce, même si l'accès à ces données est techniquement possible.

ne pas divulguer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des données concernées.

La partie qui est responsable de traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente convention s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer directement ou indirectement l'information des personnes concernées sur les caractéristiques du traitement et les droits dont elles disposent, ainsi que permettre l'exercice de ces droits, le cas échéant avec le concours de l'autre partie.

ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIÈRES

• MONTANT DE LA REDEVANCE

Considérant que la CCPLD et son délégataire Eau du Ponant sont chargés du transport et du traitement des eaux usées de la zone sud de la commune de Ploudaniel pour le compte de la CLCL, Eau du Ponant percevra de la CLCL au titre de l'investissement, du fonctionnement et de l'entretien des installations, une redevance d'assainissement qui sera basée sur

- le nombre de point de raccordement existant (au 01/01/2021 il s'agit de 3 points de raccordement correspondant aux 3 débitmètres des 3 postes de relèvements auxquels il convient d'ajouter le nombre d'usagers directement raccordés sur le réseau gravitaire CCPLD) multiplié par le tarif d'abonnement usager (part fixe)
- les volumes rejetés et comptabilisés aux débitmètres des poste de relèvement précité auxquels sont ajoutés les volumes des usagers CLCL directement raccordés sur le réseau gravitaire CCPLD et déduits les volumes des usagers de la CCPLD raccordés sur le réseau gravitaire CLCL raccordés aux postes précités.

Les deux collectivités s'engagent dans des démarches de réduction d'eaux parasites et s'accordent sur une clause de renégociation de la présente convention dans le cas où les taux de dilutions respectifs dépasseraient 35%.

Les deux collectivités s'engagent à mettre annuellement à jour les usagers faisant l'objet de la présente convention et d'en informer l'autre partie concernée.

- **LE TARIF**

Le taux sera le tarif assainissement applicable par Eau du Ponant sur le territoire de la commune de Landerneau et délibéré par la CCPLD à la date de la facturation.

- **RÉVISION DES PRIX**

Le calcul de la redevance se faisant à partir du tarif assainissement en vigueur sur le territoire de la commune de Landerneau, la révision du tarif est celle prévue dans le contrat de concession du service public d'assainissement collectif à Eau du Ponant.

- **MODALITÉS DE RÈGLEMENT**

Le règlement de la redevance se fera annuellement.

Les volumes annuels à facturer seront mis à dispositions pour le 15 janvier suivant par la CLCL.

En l'absence de données de fonctionnement des débitmètres, les heures de service des pompes avec certificat de tarage seront fournies et serviront de données de facturation le temps de la remise en état de l'appareil. Cette même disposition sera appliquée en cas de dérive constatée du débitmètre.

ARTICLE 6 : DÉLAI DE PAIEMENT

La CLCL s'engage à verser la redevance dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la facture émise par Eau du Ponant.

ARTICLE 7 : PÉNALITÉS POUR NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE CONVENTION

En cas de retard dans la fourniture des données nécessaires, une pénalité de 1% du montant de la participation de l'année précédente sera appliquée à la CLCL par jour de retard non justifié et n'ayant pas fait l'objet d'une information d'Eau du Ponant par la CLCL.

ARTICLE 8 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour la durée de 3 années, reconductible par tacite reconduction à la date anniversaire de signature.

Elle entre en vigueur dès l'accomplissement par les parties des formalités nécessaires à cet effet.

La présente convention pourra être dénoncée par la CCPLD dans l'hypothèse où le taux de dilution demandé n'est pas atteint ou si les effluents n'ont plus les caractéristiques d'effluents domestiques.

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas d'échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur l'application de cette convention doit être porté devant le Tribunal administratif de Rennes

ANNEXES :

- Plans
- Liste des usagers de la CCPLD raccordés à la CLCL ou usagers de la CLCL raccordés à la CCPLD.
- Arrêté préfectoral AP n°20140010-0010 du 10 janvier 2014 autorisant la station d'épuration des eaux usées du Bois Noir de Landerneau
- Délibération CCPLD n°DCC2020_156_TARIF ASSAINISSEMENT 2021
- Délibération CCPLD n°DCC2020_156_TARIF ASSAINISSEMENT 2021 annexe tarifs

La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.

Fait à, le

Pour la CCPLD,

Le,

.....

Pour la SPL Eau du Ponant

Le,

.....


Pour la CLCL

Le,

.....


ANNEXE

PLANS



CONVENTION DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE DU FONCTIONNEMENT DES POSTES DE
 RELEVEMENT DES EAUX USEES DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PAYS DE LESNEVEN
 COTES DES LEGENDES TRANSITANT DES EAUX USEES DU TERRITOIRES DE LA COMMUNAUTE DES
 COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS

Plan de situation des zones collectées



**LISTE DES USAGERS DE LA CCPLD RACCORDES A LA CLCL AU 01/01/2021 A DEDUIRE DES
 VOLUMES CONSTATES AUX POINTS DE RACCORDEMENT**

1. Poste de relèvement de Penfrat 2 situés en limite de commune de
 Ploudaniel et de Plouédern

Reference contrat Eau du Ponant	Nom usagers	Adresse
1067996	SA ARZEL	ZI DE LEZEON PLOUEDERN
1131241	ECAT SASU	ZI KERIEL PLOUEDERN
1067943	LE GOT INDUSTRIE	ZI KERIEL PLOUEDERN
1067912	CHRISTIAN FAURE	ZI KERIEL PLOUEDERN
1067220	QUALI CONFORT	ZI KERIEL PLOUEDERN
1067913	CHRISTIAN FAURE	ZI KERIEL PLOUEDERN
1067221	ALCYON FRANCE	ZI KERIEL PLOUEDERN
1067948	SCI LE TRIBANN	ZI KERIEL PLOUEDERN
1067924	SARL BATELEC	ZI KERIEL PLOUEDERN
1139922	BARTARD LULIE	1 LIEU DIT PENHOAT BIHANPLOUEDERN
1067947	DANIELOU ET MAREC CEDRIC	2 LIEU DIT PENHOT PLOUEDERN
1068080	SCI KERIEL IROISE	ZI KERIEL PLOUEDERN
1067226	GAC JEANINE	3 LIEU DIT KERIEL PLOUEDERN
1112087	SARL ELORN GEL	ZI KERIEL PLOUEDERN (PENHOAT BIHAN)

2. Poste de relèvement de Mescoden

Reference contrat Eau du Ponant	Nom usagers	Adresse
1068127	POMONA	ZI DU LEZEON PLOUEDERN
1068136	POMONA	ZI DU LEZEON PLOUEDERN (INCENDIE)
1067994	France BOISSONS	ZI DI LEZEON PLOUEDERN

3. Poste de relèvement de saint Alar

Reference contrat Eau du Ponant	Nom usagers	Adresse	
1104511	SALEUN/GOURIOU	3 LIEU-DIT KEROLLAND PLOUEDERN	Habitation sur CLCL, AEP et ASST sur CCPLD
1067210	BESCOND CELINE	1 LIEU-DIT KEROLLAND PLOUEDERN	Habitation sur Plouedern, rejet vers réseau ASST* et PR CLCL, refoulement vers CCPLD
1067209	KERDONCUFF GISELE	2 LIEU-DIT KEROLLAND PLOUEDERN	AEP et ASST* sur réseau CCPLD Rejet vers PR CLCL qui renvoi vers CCPLD
1067211	THOMAS CHRISTIAN	17 LIEU-DIT KEROLLAND PLOUEDERN	AEP et ASST* sur réseau CCPLD Rejet vers PR CLCL qui renvoi vers CCPLD
1106499	GARAGE CARROSSERIE LG AUTO	19 LIEU-DIT KEROLLAND PLOUEDERN	Garage sur CLCL, AEP et ASST sur CCPLD
1067219	MAN BRETAGNE OUEST	ZI SAINT ELOI PLOUEDERN	AEP et ASST* sur réseau CCPLD Rejet vers PR CLCL qui renvoi vers CCPLD

NB : Liste des usagers a compléter au fur a mesure de l'urbanisation des zones.